5 穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

LEXUS

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
CT200h	ZWA10	5/100	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
		φ 54	16 × 6.0	205/55									45		45		45
			16 × 6.5	205/55									45	45	45	45	
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/40	48						48				48	48	
GS	10 系	5/114.3	17 × 7.0	225/50			38 ★	38 ★	38 ★	38 ★		38	38 ★	38 ★	38 ★	38 ★	38 ★
		φ 60	18 × 7.5	235/45		38					38 ★				38 ★	38 ★	38 ★
	★ TPMS 対応リム採用		18 × 8.0	235/45			45 ★	45 ★	45 ★	45 ★		45					
			19 × 8.0	245/35	38	NG	45 ★	45 ★	45 ★	45 ★							
			19 × 8.5	245/35							45*1 ★						
			19 × 9.0R	245/35					38 ★								
			19 × 9.5R	245/35							45 ★						
			20 × 8.5	245/30			45*1 ★	45*1 ★	45*1 ★								
	190 系	5/114.3	17 × 7.0	225/50			38 ★	38 ★	38 ★	38 ★		38	38 ★	38 ★	38 ★	38 ★	38 ★
		φ 60	18 × 7.5	235/45		38					38 ★				38 ★	38 ★	38 ★
	★ TPMS 対応リム採用		18 × 8.0	235/45			45 ★	45 ★	45 ★	45 ★		45					
			19 × 8.0	245/35	38	NG	45 ★	45 ★	45 ★	45 ★							
			19 × 8.5	245/35							45*1 ★						
			19 × 9.0R	245/35					38 ★								
			19 × 9.5R	245/35							45 ★						
			20 × 8.5	245/30			45*1 ★	45*1 ★	45*1 ★								
HS250 h	ANF10	5/114.3	17 × 7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	225/40	45	45	45	45	45	45							
IS	20 系	5/114.3	17 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.5	225/40-F・225/45-R		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/40-F・225/45-R			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	225/35-F・245/35-R	38	38(IS250のみ)	45	45	45	45							
			19 × 8.5	225/35							45						
			19 × 9.0R	245/35					38								
			19 × 9.5R	245/35							45						
LS	40 系	5/120	19 × 8.5	245/45							35						
		φ 60	19 × 9.5R	275/40							35						
RX	10 系	5/114.3	18 × 7.5	235/60		NG					38				38	38	38
		φ 60	18 × 8.0	235/60			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	235/55	38	38	38	38	38	38							
			19 × 8.5	255/50							38						
			20 × 8.5	265/45			38	38	38								

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
86	ZN6	5/100	16 × 6.0	205/55									45		45		45
		φ 56	16 × 6.5	205/55										45		45	
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/45			48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/40	48						48				48	48	
RAV4	30 系	5/114.3	17 × 7.0	225/65			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.0	235/55			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	235/55	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/55			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45	45	45							
SAI	AZK10	5/114.3	16 × 6.5	205/60									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	215/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	215/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	215/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	225/40	45	45	45	45	45	45							
アイシス	10 系	5/114.3	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
		φ 60	16 × 6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	225/40	55	55					55				55	55	55
アベンシス アベンシスワゴン	270 系	5/114.3	16 × 6.5	205/60									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	215/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	215/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	215/45		38					38				38	38	38
	250 系	5/100	16 × 6.0	205/55									45		45		45
		φ 54	16 × 6.5	205/55										45		45	
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/40	48						48				48	48	
アリオン プレミオ	260 系 240 系	5/100	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
		φ 54	16 × 6.0	195/55									45		45		45
			16 × 6.5	195/55										45		45	
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	215/40	48						48				48	48	
アリスト	160 系 140 系	5/114.3	16 × 6.5	225/55									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	235/35	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	235/35							45*1						
			19 × 9.0R	265/30					38*1								
			19 × 9.5R	265/30							45*1						
			20 × 8.5	245/30			45*1	45*1	45*1								
アルテッツァ アルテッツァジータ	10 系	5/114.3	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
		φ 60	16 × 6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/40	48	48					48				48	48	55
アルファード / ハイブリッド ヴェルファイア / ハイブリッド	20 系 ATH20W	5/114.3	16 × 6.5	215/65									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	215/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	235/50			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	235/50		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/50			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	245/40	38	38	38	38	38	38							
			19 × 8.5	245/40							38						
			20 × 8.5	245/35			38	38	38								
アルファード	10 系	5/114.3	16 × 6.5	205/65									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	225/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	245/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/40	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/40							45*2						
			20 × 8.5	245/35			45*2	45*2	45*2								
イスト	110 系	5/100	16 × 6.0	195/60									45		45		45
		φ 54	16 × 6.5	195/60										45		45	
			17 × 7.0	205/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	225/40	48						48				48	48	
イプサム	20 系	5/114.3	15 × 6.0	205/65									43	43	43	43	43
		φ 60	16 × 6.5	205/60									38	38	38	38	38

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

5 穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ ホイール	サイズ タイヤ	SELBACH SPIDER-F	SELBACH SPIDER-8 S-10SPIDER	DORFREN DIONE	DORFREN GABEL	DORFREN VERIOS	ANEVIAS DRAGON	Team Sparco EVOLVE	Team Sparco AVANZATO	ZINA LITE ZL202	ZINA LITE ZL101	ZINA AZURO S2.	ZINA L7 FLOW.	CEREBRO ZII5 / VII6
イプサム	20 系	5/114.3 φ 60	17 × 7.0	215/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	215/40			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/40		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/40			45	45	45	45		45					
ヴァンガード	30 系 350S	5/114.3 φ 60	18 × 7.0	235/55			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	235/55		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/55			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	245/45	38	38	38	38	38	38							
			19 × 8.5	245/45							38						
			20 × 8.5	245/40			38	38	38								
	30 系 240S	5/114.3 φ 60	17 × 7.0	225/65			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	235/55			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	235/55	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/55			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/40	45	45	45	45	45	45							
ウィッシュ	20 系	5/100 φ 54	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.0	195/60									45		45		45
			16 × 6.5	195/60										45		45	
			17 × 7.0	215/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	215/40	48						48				48	48	
	10 系	5/100 φ 54	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.0	205/55									45		45		45
			16 × 6.5	205/55										45		45	
			17 × 7.0	215/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	215/40	48						48				48	48	
ウィンダム	30 系	5/114.3 φ 60	16 × 6.5	215/60									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45		38					38				38	38	38
エスティマ / ハイブリッド	50 系 AHR20W	5/114.3 φ 60	16 × 6.5	215/60･205/65									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	215/55･215/60			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	225/50			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/50	48	48					48				48	48	NG
			18 × 8.0	225/50			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/40	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/40							45*1						
			20 × 8.5	245/35			45*1	45*1	45*1								
	40 系 30 系 AHR10W	5/114.3 φ 60	15 × 6.0	205/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/60･215/60									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/55			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	225/45			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/45	48	48					48				48	48	NG
			18 × 8.0	225/45			45*1	45*1	45*1	45*1		45*1					
			19 × 8.0	225/40	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1							
オーリス	180 系	5/114.3 φ 60	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	225/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/40	55	55					55				55	55	55
	150 系	5/114.3 φ 60	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/55									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	215/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	215/40			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/40		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/40			45	45	45	45		45					
カムリ	50 系	5/114.3 φ 60	16 × 6.5	215/60									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	225/40	45	45	45	45	45	45							
	40 系	5/114.3 φ 60	16 × 6.5	215/60									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	38	38					38				38	38	38
カルディナ	240 系	5/100 φ 54	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.0	205/55									45		45		45
			16 × 6.5	205/55										45		45	
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	215/40	48						48				48	48	
カローラルミオン	150 系	5/114.3 φ 60	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/55									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	215/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	215/40			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	215/40	48	48					48				48	48	38
クラウンアスリート クラウンロイヤル クラウンハイブリッド	200系 (除くアスリート3.5L ・ハイブリッド)	5/114.3 φ 60	17 × 7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	235/35	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	235/35							45*1						
			19 × 9.0R	265/30					38*1								
			19 × 9.5R	265/30							45*1						
			20 × 8.5	245/30			45*1	45*1	45*1								
	GRS204 (アスリート3.5L) GWS204 (ハイブリッド)	5/114.3 φ 60	18 × 7.5	225/45		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	235/35	38	NG	45	45	45	45							
			19 × 8.5	235/35							45*1						
			19 × 9.0R	265/30					38*1								
			19 × 9.5R	265/30							45*1						
			20 × 8.5	245/30			45*1	45*1	45*1								
クラウンアスリート クラウンロイヤル	180系 (除くアスリート3.5L)	5/114.3 φ 60	16 × 6.5	215/60									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/35	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/35							45*1						
			19 × 9.0R	245/35					38*1								
			19 × 9.5R	245/35							45*1						
			20 × 8.5	245/30			45*1	45*1	45*1								
	GRS184 (アスリート3.5L)	5/114.3 φ 60	18 × 7.5	225/45		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/35	38	NG	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/35							45*1						
			19 × 9.0R	245/35					38*1								
			19 × 9.5R	245/35							45*1						
			20 × 8.5	245/30			45*1	45*1	45*1								
クラウンアスリート クラウンエステート クラウンロイヤル	170 系	5/114.3 φ 60	15 × 6.0	205/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	215/55									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.5	225/40	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/40			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	235/35	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1							
			19 × 9.0R	265/30					38*1								
			19 × 9.5R	265/30							45*1						

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

5 穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
クラウンマジェスタ	200 系	5/114.3	17 × 7.0	235/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.5	235/45		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/45			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	245/40	38	38	38	38	38	38							
			19 × 8.5	245/40							45*1						
			19 × 9.0R	265/35					38*1								
			19 × 9.5R	265/35							45*1						
			20 × 8.5	245/30			45*1	45*1	45*1								
	180 系	5/114.3	17 × 7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/35	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/35							45						
			19 × 9.0R	245/35					38*1								
			19 × 9.5R	245/35							45*1						
	170 系	5/114.3	15 × 6.0	215/65									43	43	43	43	43
		φ 60	16 × 6.5	215/60									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/35	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/35							45						
			19 × 9.0R	245/35					38*1								
			19 × 9.5R	245/35							45*1						
クルーガー / ハイブリッド	20 系	5/114.3	16 × 6.5	215/70									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	225/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.5	235/50		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/50			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	245/45	38	38	38	38	38	38							
セルシオ	30 系	5/114.3	17 × 7.0	225/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.5	245/45		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	245/45			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	245/40	38	NG	38	38	38	38							
			19 × 8.5	245/40							38*1						
			19 × 9.0R	275/35					38*1								
			19 × 9.5R	275/35							45*1						
			20 × 8.5	245/35			38*1	38*1	38*1								
	20 系	5/114.3	16 × 6.5	225/60									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	225/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.5	245/45		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	245/45			38*1	38*1	38*1	38*1		38*1					
			19 × 8.0	245/40	38*1	NG	38*1	38*1	38*1	38*1							
			19 × 8.5	245/40							38*1						
			19 × 9.0R	275/35					38*1								
			19 × 9.5R	275/35							45*1						
			20 × 8.5	245/35			38*1	38*1	38*1								
ノア	70 系ワイド	5/114.3	16 × 6.5	205/60									53	53	53	53	53
ヴォクシー		φ 60	17 × 7.0	205/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	215/40	55	55					55				55	55	55
	70系ノーマル	5/114.3	15 × 6.0	195/65									53	53	53	53	53
		φ 60	16 × 6.5	205/60									53*1	53*1	53*1	53*1	53*1
			17 × 7.0	205/50			55*1	55*1	55*1	55*1		55*1	55*1	55*1	55*1	55*1	55*1
			18 × 7.0	215/40			55*1	55*1	55*1	55*1		55*1					
			18 × 7.5	215/40	55*1	55*1					55*1				55*1	55*1	55*1
	60 系	5/114.3	15 × 6.0	195/65									53	53	53	53	53
		φ 60	16 × 6.5	205/55									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/45			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	215/40	55	55					55				55	55	55
ハリアー / ハイブリッド	30 系	5/114.3	17 × 7.0	225/65			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ 60	18 × 7.5	235/55		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/55			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	245/45	38	38	38	38	38	38							
			19 × 8.5	245/45							38						
			20 × 8.5	245/40			38	38	38								
	10 系	5/114.3	16 × 6.5	215/70									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	225/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.5	235/50		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/50			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	245/45	38	38	38	38	38	38							
プリウス	30 系	5/100	15 × 6.0	185/65・195/65									45	45	43	43	43
プリウス PHV		φ 54	16 × 6.0	205/55									45		45		45
			16 × 6.5	205/55										45		45	
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	215/40	48						48				48	48	
	20 系	5/100	15 × 6.0	185/65									45	45	43	43	43
		φ 54	16 × 6.0	195/55									45		45		45
			16 × 6.5	195/55										45		45	
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48							
			18 × 7.5	215/40	48						48				48	48	
プリウスα	40 系	5/114.3	16 × 6.5	205/60									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	215/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	215/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/40	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/40			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	235/35	45	45	45	45	45	45							
ブレイド	150 系	5/114.3	16 × 6.5	205/55									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.5	225/40	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/40			45	45	45	45		45					
マークII	110 系	5/114.3	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
マークIIブリット		φ 60	16 × 6.5	205/55									38	38	38	38	38
ヴェロッサ			17 × 7.0	215/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.5	225/40	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/40			45	45	45	45		45					
マーク X	130 系	5/114.3	16 × 6.5	215/60									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.5	235/45		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	235/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	235/40	38	38	45	45	45	45							
	120 系	5/114.3	16 × 6.5	215/60									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	225/40	45	45	45	45	45	45							
			19 × 9.0R	245/35					38*1								
			19 × 9.5R	245/35							45*1						
マーク X ジオ	10 系	5/114.3	16 × 6.5	215/60									38	38	38	38	38
		φ 60	17 × 7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/45		38					38				38	38	38
			18 × 8.0	225/45			38	38	38	38		38					
			19 × 8.0	245/35	38	38	38	38	38	38							

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

5穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

TOYOTA

車名	型式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
マークＸジオ	10系	5/114.3	19×8.5	245/35							38*1						
		φ60	20×8.5	245/30			38*1	38*1	38*1								
ラッシュ	200系	5/114.3	16×6.5	215/65									53	53	53	53	53
		φ66.5	17×7.0	215/60			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
ラクティス	120系	5/100	16×6.0	185/60									45		45		45
		φ54	16×6.5	195/50										45		45	
			17×7.0	205/45			48*2	48*2	48*2	48*2		48*2	48*2	48*2	48*2	48*2	48*2

NISSAN

車名	型式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
アベニール	W11	5/114.3	15×6.0	185/65									43	43	43	43	43
		φ66	16×6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17×7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
エクストレイル	T31	5/114.3	16×6.5	215/65									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	215/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	225/50			38	38	38	38		38					
			18×7.5	225/50	48	38					38				38	38	38
			18×8.0	225/50			45	45	45	45		45					
			19×8.0	245/40	45	45	45	45	45	45							
			19×8.5	245/40							45						
			20×8.5	245/35			45	45	45								
	T30	5/114.3	16×6.5	215/65									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	215/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	235/50			38	38	38	38		38					
			18×7.5	235/50		38					38				38	38	38
エルグランド	E52	5/114.3	16×6.5	215/65									45★	45★	45★	45★	45★
		φ66	17×7.0	225/65			48★	48★	48★	48★		48	48★	48★	48★	48★	48★
	★TPMS対応リム採用		18×7.0	225/55			48★	48★	48★	48★		48					
			18×7.5	225/55	55	55					55★				55★	55★	55★
			19×8.0	245/45			53★	53★	53★								
			20×8.5	245/40			53★	53★	53★								
	E51 (2WD)	5/114.3	16×6.5	215/65									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	215/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	235/50			38	38	38	38		38					
			18×7.5	235/50		38					38				38	38	38
			18×8.0	245/45			45	45	45	45		45					
			19×8.0	245/40	45	45	45	45	45	45							
			19×8.5	245/40							45*1						
			20×8.5	245/35			45*1	45*1	45*1								
	NE51 (4WD)	5/114.3	16×6.5	215/65									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	215/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	235/50			38	38	38	38		38					
			18×7.5	235/50		38					38				38	38	38
			18×8.0	245/45			38*1	38*1	38*1	45		45					
			19×8.0	245/40	38*1	38*1	38*1	38*1	38*1	45							
			19×8.5	245/40							38*1						
			20×8.5	245/35			38*1	38*1	38*1								
グロリア セドリック	Y34 Y33	5/114.3	16×6.5	215/55									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	215/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/45		38					38				38	38	38
			18×8.0	235/40			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/35	38	38	38	38	38	38							
			19×9.0R	275/30					38*1								
			19×9.5R	275/30							45*1						
ジューク	F15	5/114.3	16×6.5	205/60									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	215/55			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	225/45			48	48	48	48		48					
			18×7.5	225/45	48	48					48				48	48	38*1
シーマ	Y51	5/114.3	18×7.5	245/50		38					38★				38★	38★	38★
		φ66	18×8.0	245/50			38★	38★	38★	38★		38★					
	★ TPMS 対応リム採用		19×8.0	245/45	38	38	38★	38★	38★	38★							
			19×8.5	245/45							38★						
			19×9.0R	275/40					38★								
			19×9.5R	275/40							45★						
			20×8.5	245/40			38★	38★	38★								
	F50	5/114.3	16×6.5	225/60									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	225/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/45		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/45			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/40	38	38	38	38	38	38							
			19×8.5	245/40							38						
			19×9.0R	275/35					38								
			19×9.5R	275/35							45						
			20×8.5	245/35			38	38	38								
	Y33	5/114.3	16×6.5	215/60									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/45		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/45			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/35	38	38	38	38	38	38							
			19×9.0R	275/30					38*1								
			19×9.5R	275/30							45*1						
シルビア	S15	5/114.3	16×6.5	205/55									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	215/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
スカイライン	V36 セダン	5/114.3	17×7.0	225/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ66	18×7.5	225/50-F・245/45-R		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/50-F・245/45-R			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/40	38	38	38	38	38	38							
			19×8.5	245/40							45*1						
			19×9.0R	245/40					38*1								
			19×9.5R	245/40							45*1						
			20×8.5	245/35			45*1	45*1	45*1								
	V36 クーペ（SP/S） 19" 標準 4 ポッド	5/114.3	19×8.0	225/45	38	NG	38	38	38	38							
		φ66	19×8.5	225/45							38						
			19×9.0R	245/40					38								
			19×9.5R	245/40							45						
			20×8.5	245/35			38	38	38								
	V36 クーペ（P/GT） 18" 標準 1 ポッド	5/114.3	18×7.5	225/50-F・245/45-R		38					38				38	38	38
		φ66	18×8.0	225/50-F・245/45-R			38	38	38	38		38					
			19×8.0	225/45	38	38	38	38	38	38							
			19×8.5	225/45							38						
			19×9.0R	245/40					38								
			19×9.5R	245/40							45						
			20×8.5	245/35			38	38	38								
	V35 セダン	5/114.3	16×6.5	205/65									38	38	38	38	38
		φ66	17×7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	235/45		38					38				38	38	38
			18×8.0	235/45			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/35	38	38	38	38	38	38							
			19×8.5	245/35							45						
			20×8.5	245/30			45	45	45								
	V35 クーペ (除く6MTブレンボ車)	5/114.3	17×7.0	225/50-F・235/50-R			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
		φ66	18×7.5	225/45-F・245/45-R		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/45-F・245/45-R			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/35	38	38	38	38	38	38							
			19×8.5	245/35							38						
			20×8.5	245/30			38	38	38								

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

5穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

NISSAN

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
スカイライン	R34 (除く GT-R)	5/114.3 φ 66	16×6.5	205/55									38	38	38	38	38
			17×7.0	225/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/40		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/40			38	38	38	38		38					
スカイラインクロスオーバー	J50	5/114.3 φ 66	18×7.5	225/55		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/55			45	45	45	45		45					
			19×8.0	245/45	38*1	38*1	45	45	45	45							
			19×8.5	245/45							45*1						
			20×8.5	245/40			45*1	45*1	45*1								
ステージア	M35	5/114.3 φ 66	16×6.5	205/65									38	38	38	38	38
			17×7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/50		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/50			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/40	38	38	38	38	38	38							
			19×8.5	245/40							45*1						
			20×8.5	245/30			45*1	45*1	45*1								
	C34	5/114.3 φ 66	16×6.5	205/55									38	38	38	38	38
			17×7.0	215/45			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/40		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/40			38	38	38	38		38					
セフィーロ	A33	5/114.3 φ 66	16×6.5	215/55									38	38	38	38	38
			17×7.0	215/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/40		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/40			38	38	38	38		38					
セレナ	C26	5/114.3 φ 66	15×6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16×6.5	195/60									45	45	45	45	45
			17×7.0	205/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/40			48	48	48	48		48					
	C25	5/114.3 φ 66	15×6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16×6.5	195/60									45	45	45	45	45
			17×7.0	205/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/40			48	48	48	48		48					
	C24	5/114.3 φ 66	15×6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16×6.5	195/60									45	45	45	45	45
			17×7.0	205/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/40			48	48	48	48		48					
ティアナ	J32	5/114.3 φ 66	16×6.5	205/65									38	38	38	38	38
			17×7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18×7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
	J31	5/114.3 φ 66	16×6.5	205/65									45	45	45	45	45
			17×7.0	215/55			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	225/45			48	48	48	48		48					
			18×7.5	225/45	48	48					48				48	48	55
デュアリス	J10	5/114.3 φ 66	16×6.5	215/65									38	38	38	38	38
			17×7.0	215/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	225/50			38	38	38	38		38					
			18×7.5	225/50	48	38					38				38	38	38
			18×8.0	225/50			45	45	45	45		45					
			19×8.0	245/45	45	45	45	45	45	45							
フーガ / ハブリッド	Y51	5/114.3 φ 66	18×7.5	245/50		38					38				38	38	38
			18×8.0	245/50			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/45	38	38	38	38	38	38							
			19×8.5	245/45							38						
			20×8.5	245/40			38	38	38								
	Y50	5/114.3 φ 66	17×7.0	225/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	245/45	48	38					38				38	38	38
			18×8.0	245/45			45	45	45	45		45					
			19×8.0	245/40	45	45	45	45	45	45							
			19×8.5	245/40							45						
			20×8.5	245/35			45	45	45								
フェアレディ Z	Z34	5/114.3 φ 66	18×8.0	225/50-F・245/45-R			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/40	38	NG	38	38	38	38							
			19×8.5	245/40							38						
			19×9.0R	275/35					38								
			19×9.5R	275/35							45						
			20×8.5	245/35			38	38	38								
	Z33	5/114.3 φ 66	17×7.0	225/50-F・235/50-R			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/45-F・245/45-R		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/45-F・245/45-R			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/35	38	NG	38	38	38	38							
			19×8.5	245/35							38						
			19×9.0R	245/35					38								
			19×9.5R	245/35							45						
			20×8.5	245/30			38	38	38								
プリメーラ プリメーラワゴン	P12	5/114.3 φ 66	16×6.5	205/60									38	38	38	38	38
			17×7.0	215/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/45		38					38				38	38	38
			18×8.0	225/45			45	45	45	45		45					
プレサージュ	U31	5/114.3 φ 66	16×6.5	215/65									38	38	38	38	38
			17×7.0	215/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	235/50			38	38	38	38		38					
			18×7.5	235/50	48	38					38				38	38	38
			18×8.0	235/50			45	45	45	45		45					
			19×8.0	245/40	45	45	45	45	45	45							
ムラーノ	Z51	5/114.3 φ 66	18×7.0	235/65			48	48	48	48		48					
			18×7.5	235/65	48	48					48				48	48	55*2
			18×8.0	235/65			45	45	45	45		45					
			19×8.0	255/55	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1							
			19×8.5	255/55							45*1						
			20×8.5	255/50			45*1	45*1	45*1								
	Z50	5/114.3 φ 66	18×7.0	225/65			38	38	38	38		38					
			18×7.5	225/65	48	38					38				38	38	38
			18×8.0	225/65			45	45	45	45		45					
			19×8.0	255/50	45	45	45	45	45	45							
			19×8.5	255/50							45						
			20×8.5	265/45			45	45	45								
ラフェスタ ラフェスタ JOY	B30	5/114.3 φ 66	15×6.0	195/60									43	43	43	43	43
			16×6.5	195/60									45	45	45	45	45
			17×7.0	205/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
ラフェスタハイウェイスター	CW 系	5/114.3 φ 67	15×6.0	195/65									53	53	53	53	53
			16×6.5	205/55									53	53	53	53	53
			17×7.0	205/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18×7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18×7.5	215/40	55	55					55				55	55	55
リーフ	ZEO	5/114.3 φ 66	16×6.5	205/55									38	38	38	38	38
			17×7.0	205/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	215/40			38	38	38	38		38					
			18×7.5	215/40		38					38				38	38	38

HONDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
CR-V	RM1/4	5/114.3 φ 64	17×7.0	225/65			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18×7.0	225/60			55	55	55	55		55					
			18×7.5	225/60	55	55					55				55	55	55
			19×8.0	245/45	45*1	45*1	53	53	53	53							

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

5穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

HONDA

車名	型式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
CR-V	RE3/4	5/114.3 φ 64	17 × 7.0	225/65			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	225/60			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/60	48	48					48				48	48	55
			18 × 8.0	225/60			45	45	45	45		45					
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45	45	45							
	RD6/7	5/114.3 φ 64	16 × 6.5	215/65									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/60			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	225/45			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	225/45	55	55					55				55	55	55
	RD4/5	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	205/70									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/65									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	225/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
CR-Z	ZF1	5/114.3 φ 64	16 × 6.5	195/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	205/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	215/40	48	48					48				48	48	55*2
アコード	CU2	5/114.3 φ 64	17 × 7.0	225/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.5	235/45	48	48					48				48	48	55
	CL 系	5/114.3 φ 64	16 × 6.5	205/55									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/45			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	215/40	55	55					55				55	55	55
アコードツアラー	CW2	5/114.3 φ 64	17 × 7.0	225/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.5	235/45	48	48					48				48	48	55
アコードワゴン	CM 系	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/45			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	215/40	55	55					55				55	55	55
インスパイア	CP3	5/114.3 φ 64	17 × 7.0	225/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	225/45			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	225/45	55	55					55				55	55	55
	UC 系 UA 系	5/114.3 φ 64	16 × 6.5	205/60									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	225/40	55	55					55				55	55	55
インテグラ	DC5	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	215/40	55	55					55				55	55	55
エディックス	BE 系	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/40	48	48					48				48	48	55
			18 × 8.0	225/40			45	45	45	45		45					
エリシオン	RR1-4	5/114.3 φ 64	16 × 6.5	215/65									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/60			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	235/50			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	235/50	55	55					55				55	55	55
オデッセイ	RB3/4 RB1/2 RA6-9	5/114.3 φ 64	16 × 6.5	215/60									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/55			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	225/45			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	225/45	55	55					55				55	55	55
	RA1-5	5/114.3 φ 64	16 × 6.5	215/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	225/45			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/45	48	48					48				48	48	55
クロスロード	RT1-4	5/114.3 φ 64	16 × 6.5	215/65									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/60			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/55			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	215/55	55	55					55				55	55	55
シビック / ハイブリッド	FD1-3	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/40	48	48					48				48	48	38*1
シビックタイプ R ユーロ	FN2	5/114.3 φ 64	18 × 7.5	225/40	48	48					48				48	48	55
			18 × 8.0	225/40			45*1	45*1	45*1	45*1		45*1					
シビックタイプR	FD2	5/114.3 φ 64	18 × 8.0	225/40			45	45	45	45		45					
ステップワゴン	RK 系	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	195/65・205/65									53	53	53	53	53
			16 × 6.5	205/60									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	205/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/45			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	215/45	55	55					55				55	55	55
	RG 系	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	205/65									53	53	53	53	53
			16 × 6.5	205/60									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	225/40	55	55					55				55	55	55
	RF 系	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	195/65									53	53	53	53	53
			16 × 6.5	205/55									53	53	53	53	53
			17 × 7.0	215/45			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18 × 7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18 × 7.5	225/40	55	55					55				55	55	55
ストリーム	RN6-9	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	205/65									53	53	53	53	53
			16 × 6.5	205/55									53*1	53*1	53*1	53*1	53*1
			17 × 7.0	205/55			55*1	55*1	55*1	55*1		55*1	55*1	55*1	55*1	55*1	55*1
			18 × 7.0	215/45			55*1	55*1	55*1	55*1		55*1					
			18 × 7.5	215/45	55*1	55*1					55*1				55*1	55*1	55*1
	RN1-5	5/114.3 φ 64	15 × 6.0	195/65									43	43	43	43	43
			16 × 6.5	205/50									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	215/40			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/40	48	48					48				48	48	55

MITSUBISHI

車名	型式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
RVR	GA 系	5/114.3 φ 67	16 × 6.5	215/65									45	45	45	45	45
			17 × 7.0	215/60			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18 × 7.0	225/50			48	48	48	48		48					
			18 × 7.5	225/50	48	48					48				48	48	NG
アウトランダー	GF 系	5/114.3 φ 67	18 × 7.0	225/55			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/55	48	38					38				38	38	38
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/45							45						
			20 × 8.5	245/35			45	45	45								
	CW 系	5/114.3 φ 67	16 × 6.5	215/70									38	38	38	38	38
			17 × 7.0	225/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18 × 7.0	225/55			38	38	38	38		38					
			18 × 7.5	225/55	48	38					38				38	38	38
			19 × 8.0	245/45	45	45	45	45	45	45							
			19 × 8.5	245/45							45						
			20 × 8.5	245/35			45	45	45								

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

5穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

MITSUBISHI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
エアトレック	CU 系	5/114.3	16×6.5	215/60									45	45	45	45	45
		φ 67	17×7.0	225/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	225/45			48	48	48	48		48					
			18×7.5	225/45	48	48					48				48	48	55
			19×8.0	225/40	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1							
ギャランフォルティス	CY4A	5/114.3	16×6.5	205/60									45	45	45	45	45
		φ 67	17×7.0	215/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/45			48	48	48	48		48					
			18×7.5	215/45	48	48					48				48	48	NG
グランディス	NA4W	5/114.3	16×6.5	215/60									45	45	45	45	45
		φ 67	17×7.0	215/55			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	225/45			48	48	48	48		48					
			18×7.5	225/45	48	48					48				48	48	NG
ディグニティ	BHGY51	5/114.3	P64 NISSAN「シーマ」（Y51）をご参照ください。														
デリカ D：5	CV5W (2WD)	5/114.3	16×6.5	215/60									38	38	38	38	38
		φ 67	17×7.0	215/55			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18×7.5	225/45		38					38				38	38	38
			19×8.0	225/40	45	45	45	45	45	45							
	CV5W (4WD)	5/114.3	16×6.5	215/70									38	38	38	38	38
		φ 67	17×7.0	215/65			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	225/55			38	38	38	38		38					
			18×7.5	225/55		38					38				38	38	38
			19×8.0	245/45	45	45	45	45	45	45							
			19×8.5	245/45							45						
			20×8.5	245/40			45	45	45								
プラウディア	BY51	5/114.3	P65 NISSAN「フーガ」（Y51）をご参照ください。														
ランサーエボリューション X GSR	CZ4A	5/114.3	18×8.0	245/40	P52 「ZINA F2 EDGE.」をご参照ください。												
ランサーエボリューション X RS	CZ4A	5/114.3	16×6.5	205/60									38	38	38	38	38
		φ 67	17×7.0	215/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×8.0	245/40			38	38	38	38		38					
			19×8.0	245/35	38	38	38	38	38	38							
ランサーエボリューションⅦ･Ⅸ GSR ランサーエボリューションワゴン	CT9A CT9W	5/114.3 φ 67	18×8.0	235/40	P52 「ZINA F2 EDGE.」をご参照ください。												

MAZDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
CX-5	KE 系	5/114.3	17×7.0	225/65			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
		φ 64	18×7.0	225/60			48	48	48	48		48					
			18×7.5	225/60	48	48					48				48	48	55
			18×8.0	225/60			45	45	45	45		45					
			19×8.0	225/55	45	45	45	45	45	45							
CX-7	ER3P	5/114.3	18×7.0	235/60			48	48	48	48		48					
		φ 67	18×7.5	235/60	48	48					48				48	48	55
			18×8.0	235/60			45*1	45*1	45*1	45*1		45*1					
			19×8.0	255/50	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1	45*1							
MPV	LY3P	5/114.3	16×6.5	215/65									45	45	45	45	45
		φ 67	17×7.0	215/60			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/55			48	48	48	48		48					
			18×7.5	215/55	48	48					48				48	48	38*1
			18×8.0	225/50			45	45	45	45		45					
			19×8.0	245/40	45	45	45	45	45	45							
			19×8.5	245/40							45						
			20×8.5	245/35			45	45	45								
	LW 系	5/114.3	15×6.0	205/65									43	43	43	43	43
		φ 67	16×6.5	215/60									38	38	38	38	38
			17×7.0	215/60			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.0	225/45			38	38	38	38		38					
			18×7.5	225/45	48	38					38				38	38	38
			18×8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19×8.0	245/35	45	45	45	45	45	45							
RX-8	SE3P	5/114.3	16×6.5	225/55									38	38	38	38	38
		φ 67	17×7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	225/45	48	48					48				48	48	38*1
			18×8.0	225/45			45	45	45	45		45					
			19×8.0	225/40	45	45	45	45	45	45							
アクセラ SKYACTIV アクセラセダン アクセラスポーツ マツダスピードアクセラ	BL 系	5/114.3	15×6.0	195/65･195/70									53	53	53	53	53
		φ 67	16×6.5	205/55									53	53	53	53	53
			17×7.0	205/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18×7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18×7.5	225/40	55	55					55				55	55	55
アクセラセダン アクセラスポーツ マツダスピードアクセラ	BK 系	5/114.3	15×6.0	195/65									53	53	53	53	53
		φ 67	16×6.5	205/55									53	53	53	53	53
			17×7.0	205/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18×7.0	215/45			55	55	55	55		55					
			18×7.5	215/45	55	55					55				55	55	55
アテンザセダン アテンザスポーツ アテンザスポーツワゴン アテンザワゴン マツダスピードアテンザ	GJ 系	5/114.3	17×7.0	225/55			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
		φ 67	18×7.0	225/50			48	48	48	48		48					
			18×7.5	225/50	48	48					48				48	48	55
			18×8.0	225/50			45*1	45*1	45*1	45*1		45*1					
			19×8.0	225/45	45*1	45*1	53	53	53	45*1							
	GH 系	5/114.3	16×6.5	195/65･205/60									53	53	53	53	53
		φ 67	17×7.0	215/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18×7.0	225/45			55	55	55	55		55					
			18×7.5	225/45	55	55					55				55	55	55
	GG/GY 系	5/114.3	15×6.0	195/65									43	43	43	43	43
		φ 67	16×6.5	205/55									45	45	45	45	45
			17×7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/45			48	48	48	48		48					
			18×7.5	215/45	48	48					48				48	48	55
ビアンテ	CC 系	5/114.3	16×6.5	205/60									45	45	45	45	45
		φ 67	17×7.0	215/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/45			48	48	48	48		48					
			18×7.5	215/45	48	48					48				48	48	55
プレマシー	CW 系	5/114.3	15×6.0	195/65									53	53	53	53	53
		φ 67	16×6.5	205/55									53	53	53	53	53
			17×7.0	205/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18×7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18×7.5	215/40	55	55					55				55	55	55
	CR 系	5/114.3	15×6.0	195/65									53	53	53	53	53
		φ 67	16×6.5	205/55									53	53	53	53	53
			17×7.0	205/50			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18×7.0	215/40			55	55	55	55		55					
			18×7.5	225/40	55	55					55				55	55	55
	CP 系	5/114.3	15×6.0	195/60									43	43	43	43	43
		φ 67	16×6.5	195/50									45	45	45	45	45
			17×7.0	205/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
ロードスター	NCEC	5/114.3	16×6.5	205/50									53	53	53	53	53
		φ 67	17×7.0	205/45			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55
			18×7.0	215/35			55	55	55	55		55					
			18×7.5	215/35	55	55					55				55	55	55

SUBARU

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
BRZ	ZC6	5/100	16×6.0	205/55									45		45		45
		φ 56	16×6.5	205/55										45		45	

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

5 穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

SUBARU

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
BRZ	ZC6	5/100	17×7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
		φ 56	18×7.0	215/45			48	48	48	48							
			18×7.5	225/40	48						48				48	48	
インプレッサ G4	GJ 系	5/100	15×6.0	195/65									43	43	43	43	43
インプレッサスポーツ	GP 系	φ 56	16×6.0	205/55									45		45		45
			16×6.5	205/55										45		45	
			17×7.0	205/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/40			48	48	48	48							
			18×7.5	215/40	48						48				48	48	
インプレッサ XV	GP7	5/100	17×7.0	225/55			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
		φ 56	18×7.0	225/50			48	48	48	48							
			18×7.5	225/50	48						48				48	48	
インプレッサ	GH 系	5/100	15×6.0	195/65									43	43	43	43	43
インプレッサ アネシス	GE 系	φ 56	16×6.0	205/55									45		45		45
			16×6.5	205/55										45		45	
			17×7.0	205/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/40			48	48	48	48							
			18×7.5	215/40	48						48				48	48	
インプレッサ	GG 系	5/100	15×6.0	195/60									43	43	43	43	43
インプレッサスポーツワゴン	GD系(除くGDB)	φ 56	16×6.0	205/50									45		45		45
			16×6.5	205/50										45		45	
			17×7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/45			48	48	48	48							
			18×7.5	215/45	48						48				48	48	
インプレッサ WRX STi Ver.	GVB/GRB/ GDB(05〜)	5/114.3 φ 56	18×8.0	245/40・235/40	P52 「ZINA F2 EDGE.」をご参照ください。												
エクシーガ	YA 系	5/100	16×6.0	205/60									45		45		45
		φ 56	16×6.5	205/60										45		45	
			17×7.0	215/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/45			48	48	48	48							
			18×7.5	215/45	48						48				48	48	
トレジア	120 系	5/100	P64 TOYOTA「ラクティス」をご参照ください。														
フォレスター	SJ 系	5/100	17×7.0	225/60			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
		φ 56	18×7.0	225/55			48	48	48	48							
			18×7.5	225/55	48						48				48	48	
	SH5	5/100	16×6.0	215/65									45		45		45
		φ 56	16×6.5	215/65										45		45	
			17×7.0	225/55			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	225/50			48	48	48	48							
			18×7.5	225/50	48						48				48	48	
	SG 系	5/100	15×6.0	205/70									43	43	43	43	43
	SF 系	φ 56	16×6.0	215/60									45		45		45
			16×6.5	215/60										45		45	
			17×7.0	225/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
レガシィ B4	BM 系	5/100	16×6.0	205/60									45		45		45
レガシィツーリングワゴン	BR 系	φ 56	16×6.5	205/60										45		45	
			17×7.0	225/50・215/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	225/45			48	48	48	48							
			18×7.5	225/45	48						48				48	48	
	BL 系	5/100	16×6.0	205/55									45		45		45
	BP 系	φ 56	16×6.5	205/55										45		45	
			17×7.0	215/45			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/45			48	48	48	48							
			18×7.5	215/45	48						48				48	48	
レガシィアウトバック	BR 系	5/100	17×7.0	225/60			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
		φ 56	18×7.0	225/55			48	48	48	48							
			18×7.5	225/55	48						48				48	48	
	BP 系	5/100	17×7.0	215/55			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
		φ 56	18×7.0	225/45			48	48	48	48							
			18×7.5	225/45	48						48				48	48	

SUZUKI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
SX4	Y 系	5/114.3	15×6.0	195/65									43	43	43	43	43
SX4 セダン		φ 60	16×6.5	205/60									45	45	45	45	45
			17×7.0	205/50			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
			18×7.0	215/45			48	48	48	48		48					
			18×7.5	215/45	48	48					48				48	48	55
エスクード	TD#4W	5/114.3	16×6.5	225/70									38	38	38	38	38
	TA#4W	φ 60	17×7.0	225/65			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
			18×7.5	235/55	48	38					38				38	38	38
			18×8.0	235/55			45	45	45	45		45					
キザシ	91 系	5/114.3	18×7.5	235/45	48	48					48				48	48	55
		φ 60	18×8.0	235/45			45	45	45	45		45					
スイフトスポーツ	ZC32S	5/114.3	17×7.0	195/45			48	48*1	48*1	48		48	48	48	48	48	48
	ZC31S	5/114.3	16×6.5	195/50									45	45	45	45	45
		φ 60	17×7.0	215/40			48	48	48	48		48	48	48	48	48	48
ランディ	C26	5/114.3	P65 NISSAN「セレナ (C26)」をご参照ください。														

DAIHATSU

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		SELBACH		DORFREN			ANEVIAS	Team Sparco		ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	SPIDER-F	SPIDER-8 S-10SPIDER	DIONE	GABEL	VERIOS	DRAGON	EVOLVE	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
アルティス	50 系	5/114.3	P62 TOYOTA「カムリ」(50 系) をご参照ください。														
テリオス	J100 系	5/114.3	16×6.5	215/60									38	38	38	38	38
		φ 66.5	17×7.0	225/50			38	38	38	38		38	38	38	38	38	38
ビーゴ	J200G	5/114.3	16×6.5	215/65									53	53	53	53	53
		φ 66.5	17×7.0	215/60			55	55	55	55		55	55	55	55	55	55

4 穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
bB	QNC20 系	4/100	14×5.5	175/65					40	40	40	40	42
		φ 54	15×5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15×6.0	185/55		43	42					43	
			16×6.0	195/45	42				42		42		45
			16×6.5	195/45		43	42	43		45		45	
			17×6.5	195/40			42						
			17×7.0	205/40	45*2	45*2		43		45*2	45*2	45*2	
	30 系	4/100	15×5.5	185/65	42				40	40	42		42
		φ 54	15×6.0	185/65		43	42					43	
			16×6.0	205/50	42				42		42		45
			16×6.5	205/50		43	42	43		45		45	
			17×6.5	205/45			42						
			17×7.0	205/45	45*2	45*2		43*2		45*2	45*2	45*2	
iQ	10 系	4/100	15×5.5	175/65	42				45	45	42		42
		φ 54	15×6.0	175/65		53	53					53	

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

4 穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

TOYOTA

車　名	型　式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ ホイール	サイズ タイヤ	DORFREN DIONE	DORFREN GABEL	SALITA Z/C	Team Sparco AVANZATO	ZINA LITE ZL202	ZINA LITE ZL101	ZINA AZURO S2.	ZINA L7 FLOW.	CEREBRO ZII5 / VII6
iQ	10 系	4/100 φ 54	16 × 6.0	175/60	50				50		50		50
			16 × 6.5	185/55		53	53	53		53		53	
			17 × 6.5	205/45			53						
アクア	10 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	165/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	175/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/65		43*2	42*2					43*2	
			16 × 6.0	195/50	42*2				42*2		42*2		45*2
イスト	60 系	4/100 φ 54	15 × 5.5	185/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/65		43	42					43	
			16 × 6.0	205/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	205/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45*2	45*2		43*2		45*2	45*2	45*2	
ヴィッツ	130 系 (14"標準)	4/100 φ 54	14 × 5.5	165/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
	130 系 (15"16"標準)	4/100 φ 54	15 × 5.5	175/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/65		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45	45		43		45	45	45	
	90 系 (除く RS)	4/100 φ 54	14 × 5.5	165/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/60		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45*2	45*2		43		45*2	45*2	45*2	
	90 系 RS	4/100 φ 54	16 × 6.0	195/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45*2	45*2		43		45*2	45*2	45*2	
	10 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
カローラアクシオ カローラフィールダー	160 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	175/65･185/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/65･185/60		43	42					43	
			16 × 6.0	185/55	42				42		42		45
			16 × 6.5	185/55		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/45			42						
			17 × 7.0	195/45	45*1	45*1		43*1		45*1	45*1	45*1	
	140 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	185/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	195/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	195/65		43	42					43	
			16 × 6.0	195/55	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/55		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/50	45	45		43		45	45	45	
カローラ カローラフィールダー カローラランクス カローラスパシオ アレックス	120 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	195/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	195/60		43	42					43	
			16 × 6.0	205/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	205/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45	45		43*1		45	45	45	
サクシードワゴン プロボックスワゴン (バン除く)	50 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
シエンタ	80 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/60		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50		43	42	43		45*2		45*2	
			17 × 6.5	195/40			42						
パッソ	30 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	165/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	175/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/60		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
	10 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43*2	42*2					43*2	
			16 × 6.0	195/45	42*2				42*2		42*2		45*2
			16 × 6.5	195/45		43*2	42*2	43*2		45*2		45*2	
パッソセッテ	500 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
ピクシスエポック	LA300A	4/100	P73 DAIHATSU「ミライース」をご参照ください。										
ピクシススペース	L575A/585A	4/100	P73 DAIHATSU「ムーヴコンテ / ムーヴコンテカスタム」をご参照ください。										
ファンカーゴ	20 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
ベルタ	90 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	165/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/60		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50	42*1				42*1		42*1		45*1
			16 × 6.5	195/50		43*1	42*1	43*1		45*1		45*1	
ポルテ スペイド	140 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	165/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	175/65･175/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/65･175/60		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50･195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50･195/45		43*2	42*2	43*2		45*2		45*2	
			17 × 6.5	195/40			42*2						
ポルテ	10 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/60		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50		43	42	43		45*2		45*2	
			17 × 6.5	195/40			42						
ラウム	20 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

4穴車用 Wheel Matching List（参考）

TOYOTA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
ラクティス	100 系	4/100 φ 54	16 × 6.0	175/60	50				50		50		50
			16 × 6.5	195/50		53		53		53		53	
			17 × 6.5	205/45			53						
			17 × 7.0	205/45	45*1	45*1		43*1		45*1	45*1	45*1	

NISSAN

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
ウィングロード	Y12	4/100 φ 60	14 × 5.5	175/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/65		43	42					43	
			16 × 6.0	195/55	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/55		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45	45		43		45	45	45	
オッティ	H92W/H91W	4/100	P71 MITSUBISHI「ek ワゴン」をご参照ください。										
キューブ	Z12	4/100 φ 60	15 × 5.5	175/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/65		43	42					43	
			16 × 6.0	195/55	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/55		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45	45		43		45	45	45	
キューブ キューブキュービック	Z11	4/100 φ 60	14 × 5.5	175/65					50	50	50	50	50
			15 × 5.5	175/60	50				50	50	50		50
			15 × 6.0	175/60		53	53					53	
			16 × 6.0	195/45	50				50		50		50
			16 × 6.5	195/45		53	53	53		53		53	
			17 × 6.5	195/40			53						
クリッパーリオ	U71W/U72W	4/100	P71 MITSUBISHI「タウンボックス」をご参照ください。										
ティーダ ティーダラティオ	C11	4/100 φ 60	15 × 5.5	185/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/65		43	42					43	
			16 × 6.0	195/55	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/55		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45	45		43		45	45	45	
ノート	E12/NE12	4/100 φ 60	14 × 5.5	185/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/65		43	42					43	
			16 × 6.0	195/55	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/55		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45*1	45*1		43*1		45	45	45	
	E11/NE11	4/100 φ 60	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	175/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/60		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
ピノ	HC24S	4/100	P72 SUZUKI「アルト」をご参照ください。										
ブルーバードシルフィ	G11	4/100 φ 60	15 × 5.5	195/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	195/65		43	42					43	
			16 × 6.0	195/60	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/60		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45	45		43		45	45	45	
マーチ	K13	4/100 φ 60	14 × 5.5	165/70					45	45	50	50	42
			15 × 5.5	175/60	50				45	45	50		50
			15 × 6.0	175/60		53	53					53	
			16 × 6.0	195/45	50				50		50		50（ZⅡ5） 45（VⅡ6）*1
			16 × 6.5	195/45		53	53	53		53		53	
	K12	4/100 φ 60	14 × 5.5	165/70					45	45	50	50	50
			15 × 5.5	175/60	50				45	45	50		50
			15 × 6.0	175/60		53	53					53	
			16 × 6.0	195/45	50				50		50		50
			16 × 6.5	195/45		53	53	53		53		53	
マイクラ C+C	K12	4/100 φ 60	15 × 5.5	175/60･175/65	50				50	50	50		50
			15 × 6.0	175/60･175/65		53	53					53	
			16 × 6.0	195/45	50				50		50		50
			16 × 6.5	195/45		53	53	53		53		53	
モコ	MG33S	4/100	P72 SUZUKI「MR ワゴン」（MF33S）をご参照ください。										
	MG22/21	4/100	P72 SUZUKI「MR ワゴン」（MF22/21）をご参照ください。										
ラティオ	N17	4/100 φ 60	14 × 5.5	175/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	175/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/65		43	42					43	
			16 × 6.0	185/55	42				42		42		45
			16 × 6.5	185/55		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/45			42						
			17 × 7.0	195/45	45*1	45*1		43*1		45*1	45*1	45*1	
ルークス	ML21S	4/100	P72 SUZUKI「パレット」をご参照ください。										

HONDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
N BOX N BOX ＋	JF1/2	4/100 φ 56	13 × 4.00	145/80						43			43
			14 × 4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43（4WD車*2）	45
			15 × 4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/50	45						45	45	
			16 × 5.5	165/50		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
N ONE	JG1/2	4/100 φ 56	14 × 4.5	155/65	43	43	43（ターボ車NG）		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/55	43*1	43*1	43*1（ターボ車NG）				43*1	43*1	45*1
			16 × 5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/50		45*1	45*1（ターボ車NG）						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
インサイト	ZE2	4/100 φ 56	15 × 5.5	175/65	50				45	45	50		50
			15 × 6.0	175/65		53	53					53	
			16 × 6.0	185/55	50				50		50		50
			16 × 6.5	185/55		53	53	53		53		53	
			17 × 6.5	205/45			53						
エアウェイブ	GJ1/2	4/100 φ 56	14 × 5.5	185/65					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	195/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	195/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
ザッツ	JD1/2	4/100 φ 56	13 × 4.00	155/65						43			43
			14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

4 穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

HONDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ ホイール	タイヤ	DORFREN DIONE	GABEL	SALITA Z/C	Team Sparco AVANZATO	ZINA LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	CEREBRO ZII5 / VII6
シビック	EU1-4	4/100	14 × 5.5	185/70					40	40	40	40	42
シビックフェリオ	ES1-4	φ 56	15 × 5.5	195/60	42				40	40	42		42
FD 系は、P66 を ご参照ください。			15 × 6.0	195/60		43	42					43	
			16 × 6.0	205/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	205/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	205/45			42						
			17 × 7.0	205/45	45	45		43		45	45	45	
ゼスト	JE1/2	4/100	13 × 4.00	155/65						43			43
		φ 56	14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
バモス	HM1-4	4/100	13 × 4.00	155/70						43			43
バモスホビオ		φ 56	14 × 4.5	165/60	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45*1
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
フィット	GE6-9	4/100	14 × 5.5	175/65					45	45	50	50	50
		φ 56	15 × 5.5	175/65	50				45	45	50		50
			15 × 6.0	175/65		53	53					53	
			16 × 6.0	185/55	50				50		50		50
			16 × 6.5	185/55		53	53	53		53		53	
			17 × 6.5	195/40			53						
フィットハイブリッド	GP1	4/100	15 × 5.5	175/65	50				45	45	50		50
		φ 56	15 × 6.0	175/65		53	53					53	
			16 × 6.0	185/55	50				50		50		50
			16 × 6.5	185/55		53	53	53		53		53	
			17 × 6.5	195/40			53						
フィット	GD1-4	4/100	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
フィットアリア		φ 56	15 × 5.5	185/55	42				40	40	40		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
フィットシャトル / ハイブリッド	GG7/8	4/100	15 × 5.5	185/60	50				50	50	50		50
	GP2	φ 56	15 × 6.0	185/60		53	53					53	
			16 × 6.0	185/55	50				50		50		50
			16 × 6.5	185/55		53	53	53		53		53	
			17 × 6.5	195/45			53						
フリード	GB3/4	4/100	14 × 5.5	185/70					50	50	50	50	50
フリードスパイク		φ 56	15 × 5.5	185/65	50				50	50	50		50
			15 × 6.0	185/65		53*1	53*1					53*1	
			16 × 6.0	185/55	50*1				50*1		50*1		50*1
			16 × 6.5	185/55		53*1	53*1	53*1		53*1		53*1	
			17 × 6.5	195/40			53*1						
モビリオ	GB	4/100	14 × 5.5	185/65					40	40	40	40	42
モビリオスパイク	GK	φ 56	15 × 5.5	195/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	195/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
ライフ	JC1/2	4/100	13 × 4.00	155/65						43			43
ライフダンク	JB1-8	φ 56	14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						

MITSUBISHI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ ホイール	タイヤ	DORFREN DIONE	GABEL	SALITA Z/C	Team Sparco AVANZATO	ZINA LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	CEREBRO ZII5 / VII6
i（アイ）	HA1W	4/100	15 × 4.5F	145/65	43	43	43				43	43	45
		φ 56	15 × 5.5R	175/55	42						42		42
			15 × 6.0R	175/55		43	42					43	
ek ワゴン	H82W	4/100	13 × 4.00	155/65						43			43
ek スポーツ	H81W	φ 56	14 × 4.5	155/55･165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
コルト	Z20 系	4/100	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
コルトプラス		φ 56	15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
タウンボックス	U61W	4/100	13 × 4.00	155/70						43			43
	U62W	φ 56	14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
デリカ D:2	MB15S	4/100	P72 SUZUKI「ソリオ」をご参照ください。										
トッポ	H82A	4/100	13 × 4.00	155/65						43			43
		φ 56	14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ミラージュ	A05A	4/100	14 × 4.5	165/65	43	43	43		45	45	43	43	45
		φ 56	15 × 5.5	165/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	165/60		43	42					43	
			16 × 6.0	165/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/40		43	42	43		45		45	

MAZDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ ホイール	タイヤ	DORFREN DIONE	GABEL	SALITA Z/C	Team Sparco AVANZATO	ZINA LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	CEREBRO ZII5 / VII6
AZ ワゴン AZ ワゴンカスタムスタイル	MJ23S	4/100	P73 SUZUKI「ワゴン R」「ワゴン R スティングレー」（MH23S）をご参照ください。										
AZ ワゴン	MJ21S/22S	4/100	P73 SUZUKI「ワゴン R」（MH21S/22S）をご参照ください。										
キャロル	HB25S/HB24S	4/100	P72 SUZUKI「アルト」（HA24S）をご参照ください。										
デミオ SKYACTIV	DE 系	4/100	14 × 5.5	175/65					40	40	40	40	42
デミオ	DY 系	φ 54	15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
フレア	MJ34S	4/100	P73 SUZUKI「ワゴン R」「ワゴン R スティングレー」（MH34S）をご参照ください。										
フレアワゴン	MM21S	4/100	P73 SUZUKI「パレット」をご参照ください。										

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

4穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

MAZDA

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
ベリーサ	DC5 系	4/100 φ 54	15 × 5.5	185/55	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/55		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
ロードスター	NB 系	4/100 φ 54	14 × 5.5	185/60					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	195/50	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	195/50		43	42					43	
			16 × 6.0	195/45	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/45		43	42	43		45		45	

SUBARU

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
R2	RC1/2	4/100 φ 59	14 × 4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	155/60	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45*1
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
R1	RJ1/2	4/100 φ 59	15 × 4.5	155/60	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45*1
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ステラ ステラカスタム	LA100F/110F	4/100	P73 DAIHATSU「ムーヴ / ムーヴカスタム」（LA100S/110S）をご参照ください。										
ステラ	RN1/2	4/100 φ 59	14 × 4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	155/60	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45*1
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
デックス	M401F/411F	4/100	P68 TOYOTA「bB」（QNC20 系）をご参照ください。										
プレオ	RA1/2	4/100 φ 59	13 × 4.00	155/65						43			43
			14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
プレオプラス	LA300F/310F	4/100	P73 DAIHATSU「ミライース」をご参照ください。										
ルクラ	L450 系	4/100	P73 DAIHATSU「タントエグゼ」をご参照ください。										

SUZUKI

車 名	型 式	HOLE/ P.C.D. Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZⅡ5 / VⅡ6
Kei	HN22S	4/100 φ 54	13 × 4.00	155/80						43			43
			14 × 4.5	165/70	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/60	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/50		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
MR ワゴン	MF33S	4/100 φ 54	13 × 4.00	145/80						43			43
			14 × 4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/50		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
	MF22 MF21	4/100 φ 54	13 × 4.00	155/65						43			43
			14 × 4.5	155/55・165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
アルト アルトエコ	HA35S HA25S	4/100 φ 54	13 × 4.00	145/80						43			43
			14 × 4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/50		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
アルト アルトラパン	HA24S HE21S	4/100 φ 54	13 × 4.00	155/65						43			43
			14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
エブリィワゴン	DA64W	4/100 φ 54	13 × 4.00	155/70						43			43
			14 × 4.5	165/60	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
シボレー MW	ME34S	4/100 φ 54	14 × 5.5	165/60					45	45	40	40	42
スイフト	ZC/ZD72	4/100 φ 54	15 × 5.5	175/65	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	175/65		43	42					43	
			16 × 6.0	185/55	42				42		42		45
			16 × 6.5	185/55		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
スイフトスポーツ（ZC32S/31S）は、P68をご参照ください。	ZC/ZD	4/100 φ 54	14 × 5.5	165/70					40	40	40	40	42
			15 × 5.5	185/60	42				40	40	42		42
			15 × 6.0	185/60		43	42					43	
			16 × 6.0	195/50	42				42		42		45
			16 × 6.5	195/50		43	42	43		45		45	
			17 × 6.5	195/40			42						
			17 × 7.0	205/40	45	45		43		45	45	45	
スプラッシュ（ハブセントリックリング要）	XB32S	4/100 φ 54	15 × 5.5	185/60	50				50	50	50		50
			15 × 6.0	185/60		53	53					53	
			16 × 6.0	185/55	50				50		50		50
			16 × 6.5	185/55		53	53	53（ボルト変更）		53		53	
セルボ	HG21S	4/100 φ 54	13 × 4.00	155/65						43			43
			14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ソリオ ソリオバンディット	MA15S	4/100 φ 54	14 × 4.5	165/65	43	43	NG		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/55	43	43	NG				43	43	45
パレット パレット SW	MK21S	4/100 φ 54	13 × 4.00	155/65						43			43
			14 × 4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/45		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ラパン	HE22S	4/100 φ 54	14 × 4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15 × 4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16 × 5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16 × 5.5	165/50		45*1	45*1						
			17 × 5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

4穴車用 Wheel Matching List〔参考〕

SUZUKI

車名	型式	HOLE/P.C.D./Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
ワゴンR ワゴンRスティングレー	MH34S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
	MH23S	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ワゴンR	MH21S/22S	4/100 φ54	13×4.00	155/65						43			43
			14×4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/45		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						

DAIHATSU

車名	型式	HOLE/P.C.D./Hub	サイズ		DORFREN		SALITA	Team Sparco	ZINA				CEREBRO
			ホイール	タイヤ	DIONE	GABEL	Z/C	AVANZATO	LITE ZL202	LITE ZL101	AZURO S2.	L7 FLOW.	ZII5 / VII6
アトレーワゴン	S330系	4/100 φ54	13×4.00	155/70						43			43
			14×4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/45		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
エッセ	L235S/245S	4/100 φ54	13×4.00	155/65						43			43
			14×4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/50	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45*1
			16×5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/45		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
クー	M401S/411S	4/100	P68 TOYOTA「bB」（QNC20系）をご参照ください。										
コペン	L880	4/100 φ54	15×4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/45		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ソニカ	L405S/415S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45*1
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
タント タントカスタム	L375/385	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
	L350/360	4/100 φ54	14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
タントエグゼ	L450系	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ブーン	M600系	4/100	P69 TOYOTA「パッソ」（30系）をご参照ください。										
	M300系	4/100	P69 TOYOTA「パッソ」（10系）をご参照ください。										
ブーンルミナス	M500系	4/100	P69 TOYOTA「パッソセッテ」をご参照ください。										
ミラ ミラカスタム	L275S/285S	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
ミラ	L250S/L260S	4/100 φ54	13×4.00	155/65						43			43
			14×4.5	165/55	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/50	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/45	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/45		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ミラアビィ	L250S/L260S	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ミライース	LA300S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ミラココア	L675S/685S	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ミラジーノ	L650S/660S	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ムーヴ ムーヴカスタム	LA100S/110S	4/100 φ54	14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
	L175S/185S	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45*1
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
	L150/160系	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43*1	43*1	43*1				43*1	43*1	45*1
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						
ムーヴコンテ ムーヴコンテカスタム	L575S/585S	4/100 φ54	13×4.00	145/80						43			43
			14×4.5	155/65	43	43	43		45	45	43	43	45
			15×4.5	165/55	43	43	43				43	43	45
			16×5.0	165/50	45*1						45*1	45*1	
			16×5.5	165/50		45*1	45*1						
			17×5.5	165/40	45*1	45*1	45*1						

■上記ホイールサイズ・タイヤサイズは、あくまでも参考値であり、ノーマル車両の静止状態におけるクリアランスを基準に作成しております。
■カタログ掲載の装着写真及び合成画像は、イメージ画像であり、必ずしもこのマッチングリストとサイズが整合していない場合がありますので、予めご了承ください。
■このマッチングリストは純正タイヤ・ホイールサイズからのインチダウンは考慮されておりません。■車輌個体差やタイヤ銘柄による寸法違いにより装着状況が異なることがございますのでご注意ください。■車輌への装着は、道路運送車輌法の保安基準（車輌からのはみ出し・フェンダー等との接触・回転部分への突き出しが無いなど）に適合する事を必ず現車で確認してください。■インセット欄の「*1」はフェンダーよりはみ出し、もしくはフェンダー折り返し部に接触する可能性があることを示しております。■インセット欄の「*2」は、インナー接触の可能性があることを示しております。■タイヤサイズは外径を基準とした目安として表示しております。タイヤ選定の際は必ず専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等について相談の上、車輌に適合し安全であることをご確認ください。■ご不明な点はお近くのトピー実業各営業所へお問い合せください。

アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために

安全のために下記を必ずお読みになり内容を守ってご使用ください。

アルミホイールをご使用いただくお客様へ

■お取付け・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。
■このカタログに掲載されているアルミホイールは、「軽金属製ディスクホイールの技術基準（JWL又はJWL-T）に適合しており「自動車用軽合金製ホイール試験協議会の強度試験（VIA）」にも合格していますが、安全および性能の維持のためにこの「注意事項」を守ってお使いください。　(注) 詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

販売店様へ

■装着する前にお読みになり、お客様へご説明の上、必ず取扱説明書をお渡しください。

技術基準適合マーク・VIA 記号について

■技術基準適合マーク・VIA 記号については、P6「アルミホイールの技術基準」をご参照ください。

VIA 限定荷重記号について

■一般条件は適用されるタイヤの設計最大荷重で設定されたもので、この試験条件（協議会規定集別冊試験条件表の試験条件１一般使用、乗用車・ライトトラック用）では荷重記号表示は不要です。これに対し限定条件は自動車のハブ取付け仕様ごとに最も重い輪重を調査して、その輪重に対して設定した試験条件です。
VIA 限定荷重表示は、試験条件２限定使用に規定されている条件に適合し、VIA 登録がされたものです。
限定刻印はホイール裏側に鋳出又は刻印により表示されています。
■限定使用の場合の表示荷重記号
イ、全てのハブ取付仕様を 690KG で適用する場合
（例）VIA 690KG
ロ、同一リム径で、ハブ取付仕様を複数に適用する場合の試験適用荷重値は、適用するハブ取付仕様の中で最大値を用い、表示もそれに対応する表示荷重記号を表示する。また、個別の試験条件で試験した場合には、それぞれの試験に適用した表示荷重記号を併記する。
（例）VIA 690KG　5 × 100 505KG
ハ、JWL、JWL-T 併用の場合は、表示荷重記号の前に JWL には、「P」、JWL-T には「T」を表示する。
（例）VIA P-765KG　VIA T-955KG　(注) 詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

危険　必ず表示荷重記号と車の輪重が適合していることをご確認ください。
輪重が表示荷重記号を上回った場合は絶対に装着しないでください。
注）輪重とは定員が乗車状態の前後、輪重の荷重値の大きいほうの 1/2 の荷重を表す。

危険・警告・注意の説明

危険　取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険性がきわめて高い内容です。

警告　取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

注意　取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある内容です。

ホイールの選択

■ホイールのサイズ・インセット・取り付け穴数・形状・P.C.D.（ボルト穴ピッチ円直径）・取り付け面形状、適用荷重値などが、装着する車に適合することを確認してください。これらが不適合ですと車に装着できません。ご不明な点は、トピー実業各営業所におたずねください。

警告　車軸ごとに同じサイズ・同じ品種のホイールを装着してください。異なったホイールを混用すると操縦性・安定性が失われる場合があります。

注意　ホイールとタイヤのサイズ・荷重値が適合しない場合、タイヤやホイールが損傷する場合があります。タイヤサイズに適合したホイールサイズをお選びください。

注意　装着後はハンドルを左右めいっぱいにきって車体との接触がないことを確認してください。またタイヤ・ホイール・キャップがフェンダーからはみ出していないことを確認してください。車体からのはみ出しは法令で禁止されています。

タイヤの選択

■タイヤ選定の際には、必ずタイヤメーカー等の専門知識のある方に速度記号やロードインデックス等をご相談のうえクルマに適合し、安全である事を確認してください。
これらが不足しますと、タイヤの耐久性や車両の安全性を損なうおそれがありますのでご注意ください。

バルブの装着・タイヤの組みつけ

■クランプイン（ナット締め）タイプのバルブのナットは、バルブメーカーの指定トルクで締め付けてください。
■タイヤ交換時には、バルブも新品の専用バルブに交換してください。古いバルブをそのまま使用すると、パッキン等のゴムの劣化で空気がもれることがあります。
■バルブコア（むし）は、ショートタイプ（JIS B 型、9100 番）を使用してください。
■バルブ部の穴加工には空気圧センサー付バルブを装着できるものとできないものがあります。空気圧センサー付バルブ装着用の加工をしていないアルミホイールに空気圧センサー付バルブを装着しないでください。寸法・形状が合わず空気がもれる可能性があります。
■空気圧センサー付バルブ装着用の加工をしたホイールはタイヤ空気圧センサー警報装置の正常な作動を保証するものではありません。装着・交換・修理を行う際には必ず、カーディーラーもしくはタイヤ空気圧警報システムの取扱店にご相談ください。
■タイヤ空気圧センサー付バルブは標準バルブと比べて重いため、バランスウエイトを使用してホイールバランスの調整を行ってください。

注意　バルブは付属の専用バルブをご使用ください。別のバルブを使用しますと、寸法・形状が合わず空気がもれることがあります。

■アルミホイールには、タイヤを表リム面から組むものと裏リム面から組むものがありますので、それぞれのリムの形状にあったタイヤの組み付けを行ってください。
■タイヤの組み付けの際には必ず潤滑剤を使用してください。
■使用空気圧の充てんはビードがリムのシート周上に均等にのっていることを確認した上で行ってください。
■タイヤセット時にタイヤチェンジャーでアルミホイールに傷を付けないように気をつけてください。
特にリムフランジよりディスク面が突出しているホイールは傷が付きやすいのでご注意ください。

警告　タイヤの組み付けのための空気の充填は、安全囲いの中に入れるなどの安全措置を行った上で、空気圧 300kPa（3.0kgf/cm²）以下で実施してください。

危険　タイヤ空気圧を必ず定期的にご確認ください。特にインチアップ時に偏平率の低いタイヤの空気圧不足はタイヤ及びホイールの破損に繋がるおそれがあります。

注意　タイヤの組み付け後、水槽・石鹸水などでタイヤとリムの合わせ目・バルブ等より空気もれがないことを確認してください。バルブの空気もれの確認は、バルブとホイールの合わせ目・バルブ口を確認してください。

注意　ホイールバランスは必ず全輪を調整してください。バランスが狂っていると、異常な振動や操縦性・安定性の低下を起こすことがあります。

ホイールの車体への装着

■ホイールの取り付けナット座（ボルト座）には、60° テーパー座・球面座・平面座などがあります。それぞれの形状に合ったナット（ボルト）をご使用ください。



■車両のハブボルト（ボルト穴）と取り付けようとするナット（ボルト）の径・ネジピッチおよび長さが合っていることを必ず確認してください。
■アルミホイール装着の際は、常にスペアホイール取付用ナット（ボルト）を携帯してください。純正スペアホイールをご使用の際には、純正ホイール用ナット（ボルト）をご使用ください。
■取り付けナット（ボルト）の締め付け順序は、図のように仮締めを行い、その後、推奨トルクで均等に締め付けてください。
■取り付けナット（ボルト）の締め付けには、必ずトルクレンチをご使用ください。

【ボルトの締め付け手順】



（例）60° テーパーの場合、
M10：49 ～ 69N・m（5 ～ 7kgf・m）。
M12：88 ～ 118N・m（9 ～ 12kgf・m）。
M14：157 ～ 177N・m（16 ～ 18kgf・m）。
ご不明の場合は販売店もしくは、カーメーカーにおたずねください。

危険　取り付けナット（ボルト）は、必ずホイール指定のものを使用してください。指定外の部品を使用した場合、適切な締め付けができず、走行中にホイールが外れる危険があります。

危険　下記の事項が守られないと、走行中にホイールが外れるおそれがあります。アルミホイールの車体への装着の際、以下の事項を必ずお守りください。
●車体の取り付け面やハブボルトに、錆・汚れ・変形が無いこと。
●取り付けようとするホイールと車両のブレーキ、サスペンション、取り付け面（車両の取り付け面上のピン・ボルト・センターボス・ワッシャーとホイールの接触）の干渉が無いこと。

危険　取り付けナット（ボルト）は締めすぎても締め付け不足でも、ホイール・ハブボルト等の変形やゆるみを引き起こし、事故の原因となることがあります。
トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

危険　取り付けナット（ボルト）の締め付けに、インパクトレンチを使用しないでください。締めすぎやボルト・ナット・ホイール等の傷・変形を引き起こし、事故の原因となることがあります。
トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

危険　輸入車等ボルト締めでホイールを装着する場合、ホイールサイズとボルトの首下長が取り付け車両の仕様に適合しているか必ず確認してください。ボルトの首下長が短い場合にホイールが脱落し、長すぎる場合はローターなどを傷つける可能性があります。

危険　スタットボルトにグリス等の油脂類を塗布するとナットの緩みの原因となる可能性がありますので使用しないでください。極度に錆が発生した場合には、カーメーカー純正の新品スタットボルトへ交換してください。

危険　やむを得ずスペーサーを使用しなければならない場合は下記の点に注意してください。
●ナットが充分に掛かっているか確認してください。不充分な場合は走行中にナットの緩みが発生する原因となります。
●スペーサーの種類によっては使用すると装着時に強度や機能性を著しく低下させる可能性があります。走行中のナットの緩みの原因にもなりますので、ご使用の際はトピー実業各営業所にご相談ください。

ホイール装着後の走行

■取り付け後やローテーション（タイヤ装着位置の交換）等をした後は、100km 程度走行したのち、取り付けナット（ボルト）を推奨トルクで増し締めしてください。
■日常点検時に、取り付けナット（ボルト）のゆるみがないか必ず点検してください。

危険　走行中に不安定な走行状態になったり、異常な振動・音などを感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して取り付けナット（ボルト）にゆるみがないか、タイヤ・ホイール、車両に異常がないか点検してください。
異常が認められた場合は、事故の原因となる場合がありますので、適切な交換・修理が終わるまで走行しないでください。

危険　タイヤ・ホイールに変形や損傷を引き起こすことがありますので、道路の縁石との接触・乗り上げ、凸凹道の走行などはさけてください。

危険　急発進・急制動・急旋回は、タイヤ・ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対に避けてください。

お手入れと保管

■ホイールの腐食をさけるために、海辺や雪路・泥路などを走行した後は、十分に水洗いし、柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
■洗車機での洗車はホイールを傷つけることがあります。お手入れは手作業での洗浄をおすすめします。
■タイヤ・ホイールの保管は洗浄の後十分乾燥させ、直射日光・雨・水分・油類・高温多湿のところをさけて保管してください。
■保管の際はタイヤの空気圧を使用時の 1/2 程度に下げてください。再度ご使用の際はタイヤの空気圧の補充・点検・バランス調整を行い、タイヤ・ホイールに異常がないことを確認してください。

危険　光輝仕様（メッキ、スパッタリング）のホイールは「収れん火災」を起こす恐れがあります。周辺に可燃物は置かないでください。

その他の注意

危険　組立式（2 ピースまたは 3 ピース）ホイールの、リムとディスクの分解や組立ボルトを緩めたり増し締めしたりは絶対にしないでください。
走行中にホイールが分解したり、急激な空気もれを起こす原因になります。

危険　ホイールの修理・加工は絶対にしないでください。不適切な加工・修理は、見た目にはわからない強度低下を招き大変危険です。

危険　一般に自動車が走行しない場所での走行、レース・ラリー等の競技での酷使、及び違法改造車での使用は一般走行条件を超える過大な力が加わり、ホイールが故障する危険がありますので避けてください。

※尚、これらの注意を怠った場合補償の対象外とさせて頂きます。